

Burhéns

Tyg och läder kollektion 2020

Fiberförkortningar

| | |
|--------|----------------------------------|
| CO | BOMULL |
| LI | LINNE |
| WO | ULL |
| PA | POLYAMIDE/NYLON |
| PAN | AKRYL |
| PES | POLYESTER, TEXTURE POLYESTER |
| PP | POLYPROPYLEN |
| CV | VISKOS |
| CMD | MODAKRYL |
| PU | POLYURETAN |
| OLIFIN | OLIFIN |
| PP | MODIFIED POLYOLEFIN/POLYPROPYLEN |
| PAC | POLYAKRYL |
| PVC | POLYVINYLCHLORID |
| PC | POLYESTER CHINILLE |

| Article code | Article Name | Color name | Group | Unit | Composition | Weight | Width | Length |
|--------------|--------------|-----------------|-------|------|---|----------|-------|--------|
| 11158-09 | Artisan | Pumice Stone | 7 | M | 54% PES, 30% CO, 16% CV | 40 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11158-13 | Artisan | Crossiant | 7 | M | 54% PES, 30% CO, 16% CV | 40 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11158-63 | Artisan | Bracken | 7 | M | 54% PES, 30% CO, 16% CV | 40 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11158-67 | Artisan | Kangaroo | 7 | M | 54% PES, 30% CO, 16% CV | 40 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11158-72 | Artisan | Drizzle | 7 | M | 54% PES, 30% CO, 16% CV | 40 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11234-03 | Brooks | Tannin | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-05 | Brooks | Flint Grey | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-28 | Brooks | Capers | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-46 | Brooks | Tapestry | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-67 | Brooks | Chocolate Brown | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-71 | Brooks | Stone | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11234-76 | Brooks | Gargoyle | 3 | M | 55% PAN, 45% PES | 52 000 | 5+ | 4-5 |
| 11220-03 | Colmar | Kelp | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-19 | Colmar | Bam Red | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-39 | Colmar | Blackberry | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-49 | Colmar | Orion Blue | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-61 | Colmar | Carnel | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-71 | Colmar | Drizzle | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-74 | Colmar | Steple Grey | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11220-89 | Colmar | Night | 4 | M | 100% PES | >20 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-23 | Card | Pesto | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-25 | Card | Sea Moss | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-43 | Card | Blue Mirage | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-52 | Card | Cognac | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-61 | Card | Cornstak | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-65 | Card | Chocolate Brown | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11232-72 | Card | Flint Grey | 3 | M | 100% PES | 45 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11160-02 | Daphne | Linen | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-15 | Daphne | Prarie Sand | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-19 | Daphne | Brown Sugar | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-21 | Daphne | Starlight Blue | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-26 | Daphne | Lead | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-43 | Daphne | Sky Blue | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-61 | Daphne | Chinchilla | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-64 | Daphne | Tapestry Grey | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-71 | Daphne | Drizzle | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11160-75 | Daphne | Steple Grey | 3 | M | 52% PES, 23%CO, 12%CV, 23%FLAX | 35 000 | 3-4 | 4-5 |
| 11025-01 | Delight | Marshmallow | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-02 | Delight | Pumice Stone | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-05 | Delight | Sand | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-20 | Delight | Surf | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-28 | Delight | Dark Slate | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-40 | Delight | Air | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-41 | Delight | Jeans | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-49 | Delight | Eclips | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-51 | Delight | Fawn | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-61 | Delight | Cruds | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-62 | Delight | Tiger's Eye | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-72 | Delight | Drizzle | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-78 | Delight | Feragid Iron | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11025-89 | Delight | Black | 3 | M | 100% PES | 27 000 | 4,5 | 6 |
| 11018-02 | Empire | Ivory | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-04 | Empire | Dove | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-06 | Empire | Sand | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-09 | Empire | Chateau | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-47 | Empire | Eclips | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-55 | Empire | Lavender | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-63 | Empire | Chinchilla | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-65 | Empire | Carnel | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-66 | Empire | Fossil | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-68 | Empire | Espresso | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-71 | Empire | Glacier | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 11018-73 | Empire | Stone | 4 | M | 100% PES | 35 000 | 4,5 | 5-6 |
| 14187-89 | Flora | Black Velvet | 6 | M | 100% PES | >80 000 | 4,5 | 4-5 |
| 11228-01 | Harmony | Snow | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11228-03 | Harmony | Frosted Almond | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11228-06 | Harmony | Nomad | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11228-47 | Harmony | Grassile | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11228-73 | Harmony | Drizzle | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11228-76 | Harmony | Graphite | 2 | M | 100% PES | >100 000 | >5 | 5 |
| 11043-01 | Juke | Ivory | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-15 | Juke | Gold | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-19 | Juke | Autumn Glace | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-24 | Juke | Olive | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-29 | Juke | Forest | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-38 | Juke | Bordeaux | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-39 | Juke | Wimored | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-46 | Juke | Petrol | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-49 | Juke | Nightshade | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-58 | Juke | Purple | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-63 | Juke | Taupe | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-69 | Juke | Charcoal | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-74 | Juke | Grey | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-78 | Juke | Anthracite | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 11043-89 | Juke | Onyx | 5 | M | 100% PES/ Backing 90% PES, 10% CO | ##### | 5 | 5 |
| 14216-89 | Jungle | Night | 3 | M | 50% PES, 24% CO, 12% CV, 14% Flax | 35 000 | 5 | 3-4 |
| 11006-01 | Kiss | White | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-05 | Kiss | Ecu | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-09 | Kiss | Natural | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-21 | Kiss | Eucalyptus | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-42 | Kiss | Steel Blue | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-51 | Kiss | Evening Haze | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-57 | Kiss | Mauve | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-62 | Kiss | Stone | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-63 | Kiss | Army | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-71 | Kiss | Ashgrey | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11006-73 | Kiss | Grey | 6 | M | 60% CO, 40% Flax | 24 000 | 4,5 | 5 |
| 11231-01 | Lino | White | 8 | M | 100% FLAX | >25000 | 4 | 4-5 |
| 11231-04 | Lino | String | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-09 | Lino | Tannin | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-25 | Lino | Capers | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-28 | Lino | Dark Slate | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-29 | Lino | Sea Moss | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-54 | Lino | Cognac | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11231-64 | Lino | Chocolate Brown | 8 | M | 100% FLAX | >25 000 | 4 | 4-5 |
| 11180-02 | Luda | Sandshell | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-09 | Luda | Misty | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-15 | Luda | Bonus Mist | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-19 | Luda | Dusty Orange | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-24 | Luda | Vetiver | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-46 | Luda | Black Iris | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-73 | Luda | Drizzle | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |
| 11180-77 | Luda | Steple Grey | 6 | M | 48% Textured PES, 34% CV, 14% Flax, 2% CO, 2% PES | 65 000 | 5 | 5 |

| Article code | Article Name | Color name | Group | Unit | Composition | Material | Width | Height |
|--------------|--------------|----------------|-------|------|-----------------------------------|----------|-------|--------|
| 11002-09 | Matiss | Monlight | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-23 | Matiss | Verde | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-40 | Matiss | Aqua | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-46 | Matiss | Marino | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-52 | Matiss | Rosa | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-56 | Matiss | Mauve | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-62 | Matiss | Chinilla | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-72 | Matiss | Glacier | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-75 | Matiss | Steel | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11002-79 | Matiss | Shadow | 7 | M | 55% PES, 20% CV, 15% CO, 10% Flax | 35 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11057-09 | Meda | Moonlight | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-12 | Meda | Sudan Brown | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-19 | Meda | Bran | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-24 | Meda | London Green | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-33 | Meda | Dusty Pink | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-34 | Meda | Cognac | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-36 | Meda | Andorra | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-45 | Meda | Bluesteel | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-46 | Meda | Flint Stone | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-48 | Meda | Eclips | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-56 | Meda | Eggplant | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-61 | Meda | Kalp | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-72 | Meda | Silver | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-74 | Meda | Steel Grey | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11057-78 | Meda | Iron | 3 | M | 57.9% TEXTURED PES, 42.1% PES | 42 000 | 4-5 | 6 |
| 11215-03 | Messina | Birch | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-07 | Messina | Nomad | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-19 | Messina | Cathy Spice | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-45 | Messina | Bering Sea | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-63 | Messina | Greige | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-67 | Messina | Kangaroo | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-72 | Messina | Drizzle | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11215-78 | Messina | Steel Grey | 3 | M | 54% PAN, 46% PES | 30 000 | 5 | 4-5 |
| 11164-02 | Nordic | Pumice Stone | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-16 | Nordic | Brown Sugar | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-19 | Nordic | Terra | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-28 | Nordic | Garden Green | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-40 | Nordic | Ice Blue | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-43 | Nordic | Starlight Blue | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-61 | Nordic | Chinchilla | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-63 | Nordic | Crossiant | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-72 | Nordic | Drizzle | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-73 | Nordic | Steaple Grey | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11164-89 | Nordic | Jel Black | 2 | M | 100% PES | 30 000 | 3-4 | 5 |
| 11039-02 | Portland | Swam | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-09 | Portland | Sand | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-22 | Portland | Mint | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-29 | Portland | Chive | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-43 | Portland | Blue Wing | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-45 | Portland | Indigo | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-47 | Portland | Turquoise | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-52 | Portland | Woodrose | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-62 | Portland | Cloudbrust | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-64 | Portland | Fossil | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-69 | Portland | Slate Black | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-74 | Portland | Stone | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11039-89 | Portland | Noir | 1 | M | 100% PES | +93 000 | 4-5 | 4-5 |
| 11217-02 | Rocco | Natural | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-04 | Rocco | Nomad | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-09 | Rocco | Greige | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-19 | Rocco | Bam Red | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-23 | Rocco | Army | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-59 | Rocco | Chilli Pepper | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-66 | Rocco | Insigna Blue | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-47 | Rocco | Tapestry | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-64 | Rocco | Kelp | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-69 | Rocco | Tobacco | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-72 | Rocco | Drizzle | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11217-89 | Rocco | Anthractite | 7 | M | 63% CO, 37% FLAX | 32 500 | 4 | 4-5 |
| 11089-09 | Rover | Seagrass | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-19 | Rover | Canyon | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-24 | Rover | Basil | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-38 | Rover | Cabernet | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-44 | Rover | Periwinkle | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-46 | Rover | Captain | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-53 | Rover | Quartz | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-57 | Rover | Grape | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-61 | Rover | Taupe | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-63 | Rover | Rabbit | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-68 | Rover | Shale | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-72 | Rover | Shank | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11089-89 | Rover | Onyx | 5 | M | 59% PES, 41% CO | ##### | 4 | 5 |
| 11138-09 | Saga | Pumice Stone | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-23 | Saga | Lead | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-48 | Saga | Dross Blue | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-51 | Saga | Lilac | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-68 | Saga | Chocolate | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-71 | Saga | Glacier | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-78 | Saga | Shadow | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11138-89 | Saga | Noir | 1 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 5 |
| 11212-02 | Sigma | Birch | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-43 | Sigma | Ashley Blue | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-44 | Sigma | Bering Sea | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-45 | Sigma | Orion Blue | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-46 | Sigma | Blue Iris | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-62 | Sigma | Greige | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11212-73 | Sigma | Drizzle | 4 | M | 88.8% PES, 7.3% CO, 3.9% CV | -35 000 | 4 | 4 |
| 11056-04 | Tempo | Pumice Stone | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-19 | Tempo | Indian Tan | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-21 | Tempo | Eucalyptus | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-25 | Tempo | Niagara | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-27 | Tempo | Hydro | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-36 | Tempo | Scarlet | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-48 | Tempo | Eclips | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-58 | Tempo | Eggplant | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-68 | Tempo | Wenge | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-71 | Tempo | Clouds | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-76 | Tempo | Elaphante | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-78 | Tempo | Anthractite | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11056-89 | Tempo | Onyx | 4 | M | 100% PES | -100 000 | 4-5 | 4 |
| 11202-03 | Wisdom | Misty | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-15 | Wisdom | Thrush | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-19 | Wisdom | Bran | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-24 | Wisdom | Desert Sage | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-51 | Wisdom | Tuscany | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-62 | Wisdom | Taupe Grey | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-67 | Wisdom | Buckden | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-72 | Wisdom | Drizzle | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |
| 11202-79 | Wisdom | Peewee | 4 | M | 61% PES 39% PAN | 25 000 | 3-4 | 5 |


| Article code | Article Name | Color name | Group | Unit | Composition | Material | Width | Height |
|--------------|--------------|---------------|-------|------|-----------------|----------|-------|--------|
| 11051-04 | Xenian | Chateau | 5 | M | 90% PES, 10% CO | 25 000 | 4-5 | 5 |
| 11051-27 | Xenian | Kambu Green | 5 | M | 90% PES, 10% CO | 25 000 | 4-5 | 5 |
| 11051-63 | Xenian | Beach | 5 | M | 90% PES, 10% CO | 25 000 | 4-5 | 5 |
| 11051-74 | Xenian | Elephant | 5 | M | 90% PES, 10% CO | 25 000 | 4-5 | 5 |
| 11051-89 | Xenian | Noir | 5 | M | 90% PES, 10% CO | 25 000 | 4-5 | 5 |
| 11211-02 | You | Birch | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-04 | You | Pumice Stone | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-15 | You | Wood Thrush | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-17 | You | Bam Red | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-27 | You | Capulet Olive | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-31 | You | Dusty | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-34 | You | Pempail | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-39 | You | Rhododendron | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-40 | You | High-rise | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-44 | You | Tapestry | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-48 | You | Outer Space | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-49 | You | Dress Blue | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-64 | You | Burpee | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |
| 11211-74 | You | Steepie Grey | 7 | M | 100% PES | -40 000 | 4 | 4 |

| Article code | Article Name | Color name | Group | Unit | Composition |
|--------------|--------------|------------|-------|------|------------------|
| 23004-01 | Toledo | Bianco | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-04 | Toledo | Nebbia | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-19 | Toledo | Terra | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-45 | Toledo | Whale | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-47 | Toledo | Marine | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-62 | Toledo | Mastic | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-64 | Toledo | Camel | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-69 | Toledo | Caffe | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-73 | Toledo | Khai | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-75 | Toledo | Smog | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-79 | Toledo | Antracite | 50 | M2 | Standard leather |
| 23004-89 | Toledo | Nero | 50 | M2 | Standard leather |
| 21005-18 | Kenia | Rost | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-19 | Kenia | Cognac | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-26 | Kenia | Olive | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-47 | Kenia | Denim | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-62 | Kenia | Taupe | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-65 | Kenia | Walnut | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-67 | Kenia | Brown | 70 | M2 | Nubuk |
| 21005-78 | Kenia | Anthracite | 70 | M2 | Nubuk |
| 22006-19 | Vintage | Cognac | 70 | M2 | Semianilin |
| 22006-26 | Vintage | Olive | 70 | M2 | Semianilin |
| 22006-62 | Vintage | Taupe | 70 | M2 | Semianilin |
| 22006-67 | Vintage | Brown | 70 | M2 | Semianilin |
| 22006-78 | Vintage | Anthracite | 70 | M2 | Semianilin |
| 27004-02 | Sheepskin | Beige | 500 | M2 | Sheepskin |
| 27004-43 | Sheepskin | Denim | 500 | M2 | Sheepskin |
| 27004-63 | Sheepskin | Nougat | 500 | M2 | Sheepskin |
| 27004-67 | Sheepskin | Brown | 500 | M2 | Sheepskin |
| 27004-73 | Sheepskin | Light Grey | 500 | M2 | Sheepskin |
| 27004-76 | Sheepskin | Anthracite | 500 | M2 | Sheepskin |


Karin Mannerståls Kollektion
275:-/M

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and information about the fabric |
|------------------|---|--|---------------|---------|-------------------|--------------|------------|---|
| Prisgrupp 7 | | | | | | | | |
| BREMA z\$ | 39% POLYACRYLIC, 39% POLYESTER 14% COTTON, 8% WOOL | 25 000 | 4-5 | 4 | | 11206-61 | Dolpine | Ullen är av 100% återvunnet material (ullkläder har används för att framställa detta ullgarn). |
| | | | | | | 11206-89 | Zwart | Pilling eller viss hårdhet kan uppstå - det här är normalt och påverkar inte kvaliteten, det kan lätt avlägsnas. |
| | | | | | | | | Var försiktig med skarpa föremål, smycken eller bälten kan skada tyget. |
| | | | | | | | | Om en tråd lossnar, dra inte i den, för istället försiktigt in den mot baksidan av tyget. |
| | | | | | | | | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk klädborste. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget, eftersom fläcken går längre in i tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 40°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |
| | | www.picobello-fabrics.com | | | | | | |
| FACET | 75% WOOL, 25% POLYAMIDE | 40 000 | 4 | 3-4 | | 11206-61 | Dolpine | Ullen är av 100% återvunnet material (ullkläder har används för att framställa detta ullgarn). |
| | | | | | | 11206-89 | Zwart | Pilling eller viss hårdhet kan uppstå - det här är normalt och påverkar inte kvaliteten, det kan lätt avlägsnas. |
| | | | | | | | | Var försiktig med skarpa föremål, smycken eller bälten kan skada tyget. |
| | | | | | | | | Om en tråd lossnar, dra inte i den, för istället försiktigt in den mot baksidan av tyget. |
| | | | | | | | | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk klädborste. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget, eftersom fläcken går längre in i tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |


Karin Mannerståls Kollektion
275:-/M

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|----------------|---|---------------|---------|--|--------------|------------|---|
| ROYAL | 100% POLYESTER | >40 000 | 4-5 | 4-5 |  | 11204-13 | Sun | Designat och tillverkat i Italien |
| | | | | | | 11204-25 | Mint | Är en vävd polyester sammet med god motståndskraft och extra mjuk känsla. |
| | | | | | | 11204-46 | Blue | Karakteristiskt för sammet är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | | | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | | | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | | | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Grugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | Fett- och oljefläckar kan avlägsnas genom att först pudra talkpuder på fläcken. |
| | | | | | | | | När fettet eller oljan har absorberats av pudret, borsta av fläcken och torka sedan av med en fuktig trasa och neutral tvål. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitaget. |
| | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. | | | | | | |
| | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

Karin Mannerståls Kollektion
275:-/M









| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---|----------------|------------|---------------|---------|--|--------------|------------|---|
| UNIQUE | 100% POLYESTER | 70 000 | 5 | 4-5 |  | 11207-43 | Petrol | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | | | Är en vävd polyester sammet med god motståndskraft. Tyget består av bomull och polyester vilket ger ett extra mattutseende. |
| | | | | | | | | Karakteristiskt för sammet är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | | | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | | | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | | | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | Fett- och oljefläckar kan avlägsnas genom att först pudra talkpuder på fläcken. |
| | | | | | | | | När fettet eller oljan har absorberats av pudret, borsta av fläcken och torka sedan av med en fuktig trasa och neutral tvål. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitaget. |
| Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. | | | | | | | | |
| Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. | | | | | | | | |
| Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | | | |

Prisgrupp 8
400:-/M

| Article group | Composition | MartIndale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article cods | Color name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|-------------|--|---------------|---------|--|--------------|-----------------|---|
| LINO | 100% LINNEN | >25 000 | 4 | 4-5 |  | 11231-01 | White | Oko-Tex certifierat (Innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11231-04 | String | Lino är ett rent linne tyg som ger en naturlig känsla i inredningen. |
| | | | | | | 11231-09 | Tannin | Det blir lätt veckigt och skrynkligt, vilket är ett typiskt kännetecken för en linne kvalite. |
| | | | | | | 11231-25 | Capers | Det kan även dyka upp mindre "knottor" i tyget som det gör i allt rent linnetyg. Det är inget som påverkar kvaliteten. |
| | | | | | | 11231-28 | Dark Slate | Tyg är lite tunnare för att hänga snyggt och ge en avslappnad känsla, vilket gör att fjädrar kan tränga igenom tyget. |
| | | | | | | 11231-29 | Sea Moss | vilket är helt naturligt och påverkar inte kvaliteten eller är orsak till reklamation. |
| | | | | | | 11231-54 | Cognac | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11231-64 | Chocolate Brown | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin eller om man låter överdragen ligga kvar i maskinen kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Trä på överdragen i fuktigt tillstånd, då linne har en tendens att krympa något. Kan krympa max 2 %. |
| | | Finns risk att tyget bleks efter upprepad maskintvätt. | | | | | | |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |



| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article cods | Color name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|---|--|---------------|---------|-------------------|--------------|--------------|---|
| ARTISAN | 54 % POLYESTER, 30% COTTON 16% VISCOSE | 40 000 | 5-6 | 4-5 | | 11158-09 | Pumice Stone | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11158-13 | Crossiant | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att slitrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11158-63 | Bracken | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11158-67 | Kangaroo | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11158-72 | Drizzle | Tyget som du håller i din hand är ett Efficiency tyg. |
| | | | | | | | | Efficiency är ett registrerat varumärke som ger dig ett miljövänligt, slitstarkt tyg som är lätt att rengöra. |
| | | | | | | | | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |
| MATISS | 55% POLYESTER, 20% VISCOSE, 15% COTTON, 10% FLAX | 35 000 | 4-5 | 4-5 | | 11002-05 | Chateau | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11002-09 | Moonlight | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att slitrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11002-23 | Verde | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11002-40 | Aqua | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11002-46 | Marino | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11002-52 | Rosa | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11002-56 | Mauve | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11002-62 | Chinchilla | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11002-72 | Glacier | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11002-75 | Steel | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11002-79 | Shadow | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article cods | Color name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|----------------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|---------------|---|
| ROCCO | 63% COTTON, 37% FLAX | 32 500 | 4-5 | 4 | | 11217-02 | Natural | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11217-04 | Nomad | Typisk kännetecken för denna linne-bomullskvalitet, är en härlig touch på grund av den speciella efterbehandling. |
| | | | | | | 11217-09 | Greige | Tyget har ett naturligt och borstat utseende. |
| | | | | | | 11217-19 | Bam Red | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11217-23 | Army | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11217-39 | Chilli Pepper | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11217-46 | Insigna Blue | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11217-47 | Tapestry | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11217-64 | Kelp | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11217-69 | Tobacco | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11217-72 | Drizzle | |
| 11217-89 | Anthracite | | | | | | | |
| YOU | 100% POLYESTER | >40 000 | 4 | 4 | | 11211-02 | Birch | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11211-04 | Pumice Stone | Designat och tillverkat i Italien |
| | | | | | | 11211-15 | Wood Thrush | Är en vävd polyester sammet med god motståndskraft och lätt att rengöra. |
| | | | | | | 11211-17 | Bam Red | Karakteristiskt för sammet är att ytan kan bli platt och att slitrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11211-27 | Capulet Olive | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11211-31 | Dusty | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11211-34 | Pompeii | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11211-39 | Rhododendron | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11211-40 | High-rise | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11211-44 | Tapestry | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11211-48 | Dress Blue | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11211-49 | Outer Space | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11211-64 | Bungee | Fett- och oljefläckar kan avlägsnas genom att först pudra talkpuder på fläcken. |
| | | | | | | 11211-74 | Steeple Grey | När fettet eller oljan har absorberats av pudret, borsta av fläcken och torka sedan av med en fuktig trasa och neutral tvål. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | Sträck tyget i vatt tillstånd. Kan krympa max 2 %. | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |


| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and information about the fabric |
|--------------------------|----------------------|--|---------------|---------|--|--------------|--------------|---|
| Exotic Collection | | | | | | | | |
| FLORA | 100% POLYESTER | >80 000 | 4-5 | 4-5 |     | 14187-89 | Black Velvet | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | | | Denna artikel är tyckt och har en all-over design. |
| | | | | | | | | Färgerna vi använder för tryck är reach certifierade. |
| | | | | | | | | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |
| KISS | 60% COTTON, 40% FLAX | 24 000 | 5 | 4-5 |     | 11006-01 | White | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11006-05 | Ecru | Karaktistiskt för detta stventvättade bomulls tyg är att det har en äkta och handgjord |
| | | | | | | 11006-09 | Natural | känsla. Vintage känsla. Det innebär att varje meter är unik och färgvariationer och ränder |
| | | | | | | 11006-21 | Eucalyptus | bör accepteras. Tyget är 100 % naturliga fibrer och torrfallning kan förekomma. Precis |
| | | | | | | 11006-42 | Steel Blue | som dina favorit Jeans. Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11006-51 | Evening Haze | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, |
| | | | | | | 11006-57 | Mauve | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11006-62 | Stone | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11006-63 | Army | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11006-71 | Ashgrey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11006-73 | Grey | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om |
| | | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

Prisgrupp 6/B
185:-/M

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and information about the fabric |
|---------------|--|---|---------------|---------|-------------------|--------------|--------------|---|
| LUDA | 48% TEXTURED POLYESTER 34% VISCOSE 14% FLAX, 2% COTTON 2% POLYESTER | 65 000 | 5 | 5 | | 11180-02 | Sandshell | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11180-09 | Misty | Pilling kan förekomma i kombination med plädar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11180-15 | Bronze Mist | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11180-19 | Dusty Orange | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11180-24 | Vetiver | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11180-46 | Black Iris | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11180-73 | Drizzle | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11180-77 | Steeple Grey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. fläcken. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | MartIndale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|---------------------------|---|---------------|---------|--|--------------|--------------|--|
| JUKE | 100% POLYESTER | 100 000 | 5 | 5 |  NEW COLOR 2020 | 11043-01 | Ivory | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11043-15 | Gold | Karakteristiskt för en stickad tyg med sammets känsla är att ytan kan bli platt |
| | | | | | | 11043-19 | Autumn Glaze | och att sittrosor kan bildas. Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11043-24 | Olive | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11043-29 | Forest | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11043-38 | Bordeaux | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11043-39 | Winered | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11043-46 | Petrol | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11043-49 | Nightshade | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11043-58 | Purple | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11043-63 | Taupe | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11043-69 | Charcoal | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11043-74 | Grey | |
| | | | | | | 11043-78 | Anthrasite | |
| 11043-89 | Onyx | | | | | | | |
| ROVER | 59% POLYESTER, 41% COTTON | 100 000 | 5 | 4 |  | 11089-09 | Seagrass | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11089-19 | Canyon | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11089-24 | Basil | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11089-38 | Cabernet | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11089-44 | Periwinkle | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11089-46 | Captain | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11089-53 | Quartz | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11089-57 | Grape | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11089-61 | Taupe | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11089-63 | Rabbit | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11089-68 | Shale | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11089-72 | Shark | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| 11089-89 | Onyx | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

Prisgrupp 5/C
145:-/M



| Article group | Composition | MartIndale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Articlecode | New Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|--|-------------|----------------|---|
| XENIAN | 90% POLYESTER 10% COTTON | 25 000 | 5 | 4-5 |  | 11051-04 | Chateau | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11051-27 | Kombu Green | Denna artikel är vävd på jacquard vävstol och har en all-over design. |
| | | | | | | 11051-63 | Beach | Garnen i tyget är speciellt utvalda för att ge dig den bästa kvaliteten och extra behandling för att göra tyget extra mjukt. |
| | | | | | | 11051-74 | Elephant | mjukt. |
| | | | | | | 11051-89 | Noir | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | | | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, varmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Grugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitaget. Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vätt tillstånd. Kan krympa max 2% |
| | | | | | | | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|----------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|----------------|---|
| COLMAR | 100% POLYESTER | >20 000 | 4-5 | 4-5 | | 11220-03 | Kelp | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11220-19 | Bam Red | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11220-39 | Blackberry | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11220-49 | Orion Blue | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11220-61 | Camel | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11220-71 | Drizzle | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11220-74 | Steeple Grey | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11220-89 | Night | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring |
| | | | | | | EMPIRE | 100% POLYESTER | 35 000 |
| 11018-04 | Dove | Pilling kan förekomma i kombination med plådar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och | | | | | | |
| 11018-06 | Sand | påverkar inte kvaliteten. Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. | | | | | | |
| 11018-09 | Chateau | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, | | | | | | |
| 11018-47 | Eclips | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid | | | | | | |
| 11018-55 | Lavender | med tygets luggriktning inte emot. | | | | | | |
| 11018-63 | Chinchilla | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. | | | | | | |
| 11018-65 | Camel | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. | | | | | | |
| 11018-66 | Fossil | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. | | | | | | |
| 11018-68 | Espresso | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. | | | | | | |
| 11018-71 | Glacier | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| 11018-73 | Stone | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om | | | | | | |
| | | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|------------------------|---|--|---------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--|
| SIGMA NYTT 2020 | 88,8% POLYESTER 7,3% BOMULL 3,9% VISKOS | >35 000 | 4 | 4 | | 11212-02 | Birch | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11212-43 | Ashley Blue | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11212-44 | Bering Sea | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11212-45 | Orion Blue | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11212-46 | Blue Iris | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, |
| | | | | | | 11212-62 | Greige | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11212-73 | Drizzle | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lagg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om |
| | | | | | | | | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |
| TEMPO | 100% POLYESTER | >100 000 | 4 | 4-5 | | 11056-04 | Pumice Stone | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11056-19 | Indian Tan | Karakteristiskt för en stickad tyg med sammets känsla är att ytan kan bli platt |
| | | | | | | 11056-21 | Eucalyptus | och att sittrosor kan bildas. Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11056-25 | Niagara | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11056-27 | Hydro | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, |
| | | | | | | 11056-36 | Scarlet | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11056-48 | Eclips | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11056-58 | Eggplant | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11056-68 | Wenge | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11056-71 | Cloud | Lagg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11056-76 | Elephant | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11056-78 | Anthracite | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11056-89 | Onyx | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om |
| | | | | | | | | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

Prisgrupp 4/D
110:-/M


| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|-------------|--|
| WISDOM | 61% POLYESTER 39% ACRYLIC | 25 000 | 5 | 3-4 | | 11202-03 | Misty | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11202-15 | Thrush | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11202-19 | Bran | I kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11202-24 | Desert Sage | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11202-51 | Tuscany | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11202-62 | Taupe Grey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11202-67 | Bracken | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11202-72 | Drizzle | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11202-79 | Pewet | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitaget. Följ maskinens anvisningar om |
| | | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|-------------------------|---------------------------|--|---------------|---------|---|--------------|-----------------|---|
| BROOKS NYTT 2020 | 55% ACRYL, 45% POLYSESTER | 52 000 | 5+ | 4-5 |  | 11234-03 | Tannin | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11234-05 | Flint Grey | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11234-28 | Capers | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11234-46 | Tapestry | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11234-67 | Chocolate Brown | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11234-71 | Stone | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11234-76 | Gargoyle | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |
| CORD NYTT 2020 | 100% POLYESTER | 45 000 | 4-5 | 4-5 |  | 11232-23 | Pesto | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11232-25 | Sea Moss | Karakteristiskt för manchester är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11232-43 | Blue Mirage | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11232-52 | Cognac | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11232-61 | Cornstalk | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11232-65 | Chocolate Brown | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11232-72 | Flint Grey | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. | | | | | | |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|--|------------|---------------|---------|-------------------|--------------|--|---|
| DAPHNE | 52% POLYESTER, 23% COTTON 12% VISCOSE, 13% FLAX | 35 000 | 4-5 | 3-4 | | 11160-02 | Linen | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11160-15 | Prarie Sand | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11160-19 | Brown Suger | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11160-21 | Starlight Blue | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11160-26 | Lead | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11160-43 | Sky Blue | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11160-61 | Chinchilla | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11160-64 | Taupe Grey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11160-71 | Drizzle | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11160-75 | Steeple Grey | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | |
| DELIGHT | 100% POLYESTER | 27 000 | 6 | 4-5 | | 11025-02 | Pumice Stone | Öko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11025-05 | Sand | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11025-20 | Surf | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11025-28 | Dark Slate | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11025-40 | Air | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11025-41 | Jeans | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11025-49 | Eclips | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11025-51 | Fawn | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11025-61 | Cruds | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11025-62 | Tiger's Eye | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11025-72 | Drizzls | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11025-78 | Forged Iron | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11025-89 | Black | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|--------------------------|--|--|---------------|---------|-------------------|--------------|-------------|---|
| Exotic collection | | | | | | | | |
| JUNGLE | 50% POLYESTER, 24% COTTON 12% VISCOSE, 14% FLAX | 35 000 | 5 | 3-4 | | 14216-89 | Night | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | | | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | | | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | | | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | | | | | | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring |
| MEDA | 57,9% TEXTURED POLYESTER 42,1% POLYESTER | 42 000 | 6 | 4-5 | | 11057-09 | Moonlight | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11057-12 | Sudan Brown | Karakteristiskt för en stickad tyg med sammets känsla är att ytan kan bli platt |
| | | | | | | 11057-19 | Bran | och att sittrosor kan bildas. Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11057-24 | Loden Green | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11057-33 | Dusty Pink | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11057-34 | Cognac | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11057-36 | Andorra | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11057-45 | Bluesteel | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11057-46 | Flint Stone | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11057-48 | Eclips | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11057-56 | Eggplant | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11057-61 | Kelp | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11057-72 | Silver | Makintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. Följ maskinens anvisningar om |
| | | | | | | 11057-74 | Steel Grey | max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2% |
| 11057-78 | Iron | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

Prisgrupp 3/E
90:-/M

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|----------------------------|---|---------------|---------|---|--------------|--------------|---|
| MESSINA | 54% ACRYLIC, 46% POLYESTER | 30 000 | 5 | 4-5 |  | 11215-03 | Birch | Oko-Tex certifierat (Innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11215-07 | Nomad | Pilling kan förekomma i kombination med plädar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11215-19 | Cathay Spice | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11215-45 | Bering Sea | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11215-63 | Greige | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11215-67 | Kangaroo | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11215-72 | Drizzle | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11215-78 | Steel Grey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. fläcken. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. | | | | | | |
| | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. | | | | | | |
| | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article cods | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|--------------------------|----------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|----------------|---|
| HARMONY NYTT 2020 | 100% POLYESTER | >100 000 | >5 | 5 | | 11228-01 | Snow | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11228-03 | Frosted Almond | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11228-06 | Nomad | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11228-47 | Grisaille | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11228-73 | Drizzle | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11228-76 | Graphite | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |
| NORDIC | 100% POLYESTER | 32 000 | 5 | 4-5 | | 11164-02 | Pumice Stone | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11164-16 | Brown Sugar | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11164-19 | Terra | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11164-28 | Garden Green | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11164-40 | Ice Blue | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11164-43 | Starlight Blue | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11164-61 | Chinchilla | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11164-63 | Croissant | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11164-72 | Drizzle | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11164-73 | Steeple Grey | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| 11164-89 | Jet Black | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |

Prisgrupp 1/G
50:-/M

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care Instructions | Article code | Color Name | Tips and Information about the fabric |
|---------------|----------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--|
| PORTLAND | 100% POLYESTER | >93 000 | 4-5 | 4-5 | | 11039-02 | Cream | Pilling kan förekomma i kombination med plädar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och |
| | | | | | | 11039-09 | Sand | påverkar inte kvaliteten. Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11039-22 | Mint | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, |
| | | | | | | 11039-29 | Chive | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11039-43 | Blue Wing | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11039-45 | Indigo | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11039-47 | Turquoise | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Grugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11039-52 | Woodrose | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | 11039-62 | Cloudburst | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11039-64 | Fossil | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11039-69 | Slate Black | |
| | | | | | | 11039-74 | Stone | |
| 11039-89 | Noir | | | | | | | |
| SAGA | 100% POLYESTER | >100 000 | 5 | 4-5 | | 11138-09 | Pumice Stone | Pilling kan förekomma i kombination med plädar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och |
| | | | | | | 11138-23 | Lead | påverkar inte kvaliteten. Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11138-48 | Dress Blue | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, |
| | | | | | | 11138-51 | Lilac | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11138-68 | Chocolate | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11138-71 | Glacier | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11138-78 | Shadow | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Grugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | 11138-89 | Noir | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. | | | | | | |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |

Leather / Sheepskin

| Price group | Article group | Composition | Lightfastness | Article codes | Color Name | Tips and information about the leather |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|
| 50 | TOLEDO | Standard | | 23004-01 | Bianco | Detta vackra ko läder har utvecklats speciellt för sittmöbler. |
| | | | | 23004-04 | Nebbia | Lädet har sitt ursprung från Sydamerika och har en tjocklek på 1,3-1,5 mm |
| | | | | 23004-19 | Terra | Hudarna har garvats med kromsalter och färgats med anilint färgämne för att få fram de typiska kännetecknen för Toledo läder. |
| | | | | 23004-45 | Whale | Sedan läggs ett täckande och skyddande färgpigment på toppen, vilket ger huden en fin och jämn färg. |
| | | | | 23004-47 | Marine | Ett naturligt mönster präglas på den pigmenterade ytan för att uppnå ett enhetligt utseende. |
| | | | | 23004-62 | Mastic | Överst läggs en transparent ytfinish som skyddar mot smuts och blekning. Slutligen görs en walk-vat-behandling, vilket gör lädet |
| | | | | 23004-64 | Camel | extra smidigt. Detta skapar ett fantastiskt mjukt grepp och gör att lädet särskilt lämpar sig för interiör beklädnad. |
| | | | | 23004-69 | Caffe | På grund av den naturliga elasticiteten hos lädet, kan rynkor inte undvikas och är ingen anledning till klagomål eller reklamation. |
| | | | | 23004-73 | Khaki | Toledo ladrets typiska egenskaper: |
| | | | | 23004-75 | Smog | Naturligt utseende: insektsbett, ärr och andra märken/brister på huden förblir synliga och kännbara. |
| | | | | 23004-79 | Antracite | Perfekt för barnfamiljer. |
| | | | | 23004-89 | Nero | |
| 70 | KENIA | Nubuck | | 21005-19 | Cognac | Kenia lädet är ett "öppet" typ av läder, ett nubuck läder, vilket ger ett robust och lyxigt utseende, som utvecklats speciellt för sittmöbler. |
| | | | | 21005-26 | Olive | Hudarna som kommer från vattenbuffeln är krom garvade och färgat med anilint färgämne för att få fram de typiska kännetecknen för ett |
| | | | | 21005-62 | Taupe | nubuck läder, där bas färgerna kan tränga igenom fiberna. Små defekter kan korrigeras genom att lädet lätt ruggas och poleras förhand. |
| | | | | 21005-65 | Walnut | vid denna process får lädet sitt typiska fluffiga och lyxiga utseende, vilket gör den mjuk och bekväm. |
| | | | | 21005-67 | Brown | Kenia ladrets typiska och unika egenskaper: |
| | | | | 21005-78 | Anthracite | Fluffig yta, optiska förändringar. |
| | | | | 21005-18 | Rost | Naturliga färgskillnader. |
| | | | | 21005-47 | Denim | En levande del av naturen, där små defekter kan förekomma. |
| 70 | VINTAGE | Semianilin | | 22006-19 | Cognac | Vintage hudarna är krom garvade och färgade med anilint färgämne för att bibehålla ladrets ursprungliga egenskaper och struktur. |
| | | | | 22006-26 | Olive | Vintage lädet har en vaxad yta istället för en täckande finish, vilket ger en fantastisk mjuk och bekväm känsla. |
| | | | | 22006-62 | Taupe | Vintage ladrets typiska egenskaper: |
| | | | | 22006-67 | Brown | Små oregelbundenheter och naturliga färgskillnader. |
| | | | | 22006-78 | Anthracite | Naturlig struktur, kan se skillnad mellan nacke och rygg. |
| | | | | | | En levande del av naturen, där små defekter kan förekomma. |
| 500 | SHEEPSKIN | | | 27004-02 | Beige | |
| | | | | 27004-43 | Denim | |
| | | | | 27004-63 | Nougat | |
| | | | | 27004-67 | Brown | |
| | | | | 27004-73 | Light Grey | |
| | | | | 27004-76 | Anthracite | |

| Article group | Composition | MartIndale | Lightfastness | Pilling | Care instructions | Article cods | Color Nmae | Notes |
|---------------|----------------|--|---------------|---------|-------------------|--------------|---------------|---|
| PRICE GROUP 1 | | | | | | | | |
| COVER | 100% POLYESTER | >35 000 | 4 | 4 | | 11221-19 | Brend | Pilling kan förekomma i kombination med pladar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11221-43 | Ashley Blue | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11221-53 | Lotus | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11221-63 | Nutmeg | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11221-66 | Bracken | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11221-72 | Drizzle | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11221-75 | Steel Grey | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. fläcken. |
| | | | | | | 11221-78 | Anthracite | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. |
| PRICE GROUP 2 | | | | | | | | |
| RONDA | 100% POLYESTER | >35 000 | 4 | 4 | | 222-04 | Dove | Pilling kan förekomma i kombination med pladar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11222-17 | Cathay Spice | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11222-33 | Dusty Pink | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11222-43 | Ashely Blue | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11222-47 | Bering Sea | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11222-71 | Glacier | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11222-73 | Drizzle | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. fläcken. |
| | | | | | | 11222-79 | Anthracite | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. |
| GHOST | 100% POLYESTER | 82 000 | 6 | 3-4 | | 11209-01 | Sandshell | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11209-09 | Nomad | Pilling kan förekomma i kombination med pladar och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11209-16 | Wood Thrush | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11209-28 | Dark Green | Rengör möbeln regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11209-38 | Chilli Pepper | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11209-47 | Orion Blue | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11209-49 | Outer Space | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11209-69 | Bracken | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. fläcken. |
| | | | | | | 11209-78 | Anthracite | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care instructions | Article codes | Color Name | Notes |
|---------------|---|--|---------------|---------|-------------------|---------------|--------------|---|
| PRICE GROUP 3 | | | | | | | | |
| PEPOS | 50% POLYESTER, 24% COTTON 12% VISCOSE, 14% FLAX | 35 000 | 5 | 3-4 | | 15210-17 | Cathay Spice | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 15210-37 | Bam Red | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 15210-48 | Insigna Blue | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 15210-71 | Drizzle | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 15210-74 | Steel Grey | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring | | | | | | |
| PRICE GROUP 5 | | | | | | | | |
| BRONCO | 38% POLYESTER, 31% COTTON, 21% VISCOSE, 10% FLAX | 80 000 | 4-5 | 5 | | 11010-03 | Natural | Oko-Tex certifierat (Innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11010-06 | Sandshell | Karakteristiskt för chenille är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | 11010-15 | Gold | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11010-47 | Shadow | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | 11010-53 | Nostalgia | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke. |
| | | | | | | 11010-64 | Fossil | i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Dammsuga och borsta alltid |
| | | | | | | 11010-66 | Dune | med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11010-73 | Aluminium | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. | | | | | | |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care instructions | Article codes | Color Name | Notes |
|---------------|---------------------------|---|---------------|---------|-------------------|---------------|------------|---|
| SOFTLY | 54% COTTON, 46% POLYESTER | 100 000 | 5 | 3-4 | | 11166-02 | Flax | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 11166-03 | Putty | Pilling kan förekomma i kombination med pläder och mjuka ulliga plagg, det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | 11166-04 | Linen | Nopporna kan lätt tas bort med en pilling maskin. |
| | | | | | | 11166-22 | Laurel | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | 11166-48 | Navy | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | 11166-51 | Orchid | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | 11166-58 | Magenta | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | 11166-61 | Oyster | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget, fläcken. |
| | | | | | | 11166-63 | Fossil | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | 11166-71 | Dolphine | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | 11166-74 | Concreat | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | Lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

EXOTIC COLLECTION

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----|-----|--|----------|--------------|---|
| HERO | 100% POLYESTER | >80 000 | 4-5 | 4-5 | | 16193-06 | Sandshell | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 16193-09 | Normad | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| MIRA | | | | | | 16192-89 | Onyx | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| ELLORA | | | | | | 16191-56 | Coronet Blue | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | | | | | | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care instructions | Article cods | Color Name | Notes |
|----------------------------|----------------|---|---------------|---------|-------------------|--------------|------------|---|
| PRICE GROUP 6 | | | | | | | | |
| EXOTIC COLLECTION | | | | | | | | |
| FLAMINGO EMMY PANTER | 100% POLYESTER | >80 000 | 4-5 | 4-5 | | 16186-60 | Khaki | EMMY, FLAMINGO: |
| | | | | | | 14188-01 | Whitecape | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | 16185-89 | Noir | Denna artikel är tryckt och har en all-over design. |
| | | | | | | | | Färgerna vi använder för tryck är reach certifierade. |
| | | | | | | | | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | | | | | | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. |
| | | | | | | | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. |
| | | | | | | | | Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. |
| | | | | | | | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. |
| | | | | | | | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. |
| | | | | | | | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. |
| | | | | | | | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. |
| | | | | | | | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. |
| | | | | | | | | PANTER |
| | | | | | | | | Oko-Tex certifierat (innehåller garanterat inga skadliga ämnen). |
| | | | | | | | | Denna artikel är tryckt och har en all-over design. |
| | | | | | | | | Färgerna vi använder för tryck är reach certifierade. |
| | | | | | | | | Karakteristiskt för stickat tyg med sammets känsla är att ytan kan bli platt och att sittrosor kan bildas. |
| | | | | | | | | Det är normalt och påverkar inte kvaliteten. |
| | | | | | | | | Ytan kan upplevas mörk eller ljus beroende på hur ljuset faller. |
| | | | | | | | | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. |
| | | | | | | | | Dammsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. |
| | | | | | | | | Dammsuga och borsta alltid med tygets luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning. |
| | | Instruktioner för rengöring, ta bort fläcken med en sked. Gnugga aldrig på fläcken/tyget. | | | | | | |
| | | Lägg en fuktig handduk (bomull) över fläcken och låt den torka i 24 timmar. Den fuktiga handduken kommer att absorbera fläcken. | | | | | | |
| | | För specifika fläckar kontakta alltid en professionell kemtvätt. | | | | | | |
| | | Maskintvätt 30°. Vänd fodralen ut och in för att minska slitage. | | | | | | |
| | | Följ maskinens anvisningar om max vikt, för fylld tvättmaskin kan orsaka veck och rynkor. | | | | | | |
| | | Sträck tyget i vått tillstånd. Kan krympa max 2 %. | | | | | | |
| | | Kan även lämnas till professionell kemtvätt för rengöring. | | | | | | |

| Article group | Composition | Martindale | Lightfastness | Pilling | Care instructions | Article cods | Color Nmae | Notes |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------|--------------|------------|---|
| PRICE GROUP 7 | | | | | | | | |
| YACHT | 96% POLYESTER 4% POLYURETHANE | 30 000 | 4 | 3-4 | ☒ ☒ ☒ | 11042-62 | Cognac | Delta är ett så kallat micro läder, en mocka med skin tryck på framsidan med ett tunt lager av PU |
| | | | | | | 11042-64 | Desert | på toppen. Baksidan är av 100% läder för att ge ett rikt och naturligt grep. |
| | | | | | | 11042-67 | Chocolate | Rengör möbelen regelbundet och aktsamt. Damsugsug med en mjuk borste, möbelmunstycke, i |
| | | | | | | 11042-75 | Onyx | kombination med låg effekt eller borsta tyget med en mjuk borste. Damsuga och borsta alltid med |
| | | | | | | | | tyget luggriktning inte emot. |
| | | | | | | | | Skydda från direkt solljus, värmekällor eller växtlampa för att undvika blekning |
| | | törka med en microfiber duk. | | | | | | |